VA 虚拟应用管理系统

VA 虚拟应用管理平台设置安全策略

陕西益和信息技术开发有限责任公司

2010年12月

目录

安全策略说明	3
安全策略	3
·····································	4

安全策略说明

安全策略是管理员为用户和计算机定义并控制程序、网络资源及操作系统行为的主要工 具。通过使用安全策略可以设置各种软件、计算机和用户策略。可以帮助系统管理员针对 整个计算机或是特定用户来设置多种配置,包括桌面配置和安全配置。譬如,可以为 特定用户或用户组定制可用的程序、桌面上的内容,以及"开始"菜单选项等,也可 以在整个计算机范围内创建特殊的桌面配置。简而言之,安全策略是 Windows 中的 一套系统更改和配置管理工具的集合。

安全策略

🤞 👫 🖄 😽 <u> – – ×</u> 应用集群 查看 帮助 ⊡ 🔤 应用集群 用户策略 由 🍓 配置及参数 名称 描述 🗄 📃 虚拟应用运行服务器 新増 🔪 高级安全 少部分应用程序不能运行,不能修改系统参数,但可目定义... 🗄 🔡 用户组 义 中级安全 义 none 允许所有应用程序运行,只能修改少部分系统参数,可自定... 🗄 🔔 用户 上移 🗉 Ň 安全策略 下移 直 🛃 应用程序 💙 界面性能及资源 删除 🗄 🏠 接入防火墙 属性 --- 🍯 通用打印 🗉 🔜 集群当前状态 🗄 🛄 历史日志 高级中级两种基本安全策略 有更高需求可单独设置 5 确定 取消 🏦 开始 📋 🥶 🚱 🥹 🖉 😡 VA控制台 17:02

进入安全策略界面,有以下安全策略供用户选择。

若上述安全策略无法满足用户需求,用户可自行设定。

设置安全策略

1. 点击新增或要修改的策略-属性



^{2.} 通过勾选自定义安全设置

🥺 VA控制台	ì									_ 8 ×
应用集群	查看	帮助 📙 🕹	1							
□-屋应用:	集群 C晋及参	用户策略						×		
□ □ □ <u>□</u> <u>□</u> <u>□</u> <u>□</u>	显拟应用 目户组	名称	新用户策略						定义	新增
□ □ ▲ 月	月户 月户 学会策略	描述							自定	上移
E - E	~王术名 2月程序	名称				参数				
\ 	界面性能 _{第入防火}	田 🗆 显示属 田 🗌 控制面	性设置 板							删除
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	通用打印 当前状る	□ ☑ [开始]3 □ ☑ 上网设	葉 単 だ 							属性
⊡ 🛄 历史	日志	IEF□ 专用图 IEF□ DOS提	标设置 示符 							
		世	埋器 数							
		□ □ □ 〒分仁 □ □ □ 磁盘设 □ □ □ 対话框	置 访问限制							
			651-3FK-03							
	L									
		导入方案	导出方案							
							确定	取消		
							确定	📓 🛱	ی °, و	⊾ 0 ∓
	🥌 🕑		사 카노 쓰	😡 VA控制	台				1 1	vm 10:00

例如:禁用桌面,开始菜单

勾选相关项

🥺 🗛 控制台		Ð×
应用集群 查看	帮助 🔁 🔊	
□ 量 应用集群	用户策略	
田 📃 虚拟应用	名称 新用户策略 定义 第	师增
⊕▲用户	描述 自定	-移
由 № 安全策略 田 № 应用程序	名称 参数 1	移
通过 建分的炎		副性
由· 画 集群当前状态 由· ■ 历史日志		<u>"</u>
	 □ 禁用桌面-属性-目定义桌面- '桌面清理' 功能(XP以上) □ 禁用桌面设置-显示选项卡的 ' 主题 '选项 	
	□ 禁用桌面设置- ' 外观 ' 下的 ' 色彩方案 ' 功能	
	□ 新用桌面设置- 外观 下的 子体入小 切能	
	守八万葉	
		0 :
🏄 开始 📋 🥶 🚱	Ø ↓ Ø VA控制台	.0:01



3. 也可将写好的策略方案导入。

🥺 VA控制台		_ 8 ×
应用集群 查看		
日 👰 应用集群	用户策略	
□ 📃 虚拟应用	名称 新用户策略	
田 🌆 用尸组	描述	
田 🔊 安全策略	亿 额	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		下移
田 🇁 接入防火	田□ 22期面板 田□ 21 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	删除
□ ■ 集群当前状态	□ ☑ 上网设置	属性
🗄 <u> </u> 历史日志		
	[世]□〕 近湖百建語 田]□ 〒 系统参数	
	□□□ 任务栏 □□□ 磁盘设置	
	^{确定} [] 闘中 り。,	
🥂 开始 🔰 🎒 🚱	 ✓ ✓	10:08
选择策略打力	干即导入成功	
应用集群 查看	帮助 🕕 🔂	
□ 📠 应用集群		
□ 壹 吨重反率]
由 🧏 用户组		新增
田 🔊 円/ 田 🔊 安全策略		上移
田 🔝 应用程序		下移
● 會 接入防火		删除
		属性
□ 🔤 架相当前八派	我的文档	
	我的电脑	
	「「「「」「「」」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」	
	导入方案 导出方案	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	····································	

4. 或将设定好的策略方案导出。

🥺 VA控制台								_ & ×
应用集群 查看	帮助 🗓 👼	1						
日 🔤 应用集群	用户策略					×		
□ 📄 📃 虚拟应用	名称 新月	月户策略						新博
田 🎿 用戶組	描述						<u>定义</u> 自定	
田 🔊 安全策略	夕称			余物				上物
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	田 ☑ 显示属性设计	 至		3980				下移
田 🇁 接入防火	田 □ 控制面板 田 ☑ [开始]菜单档	É						删除
田 🔤 集群当前状态	田 ☑ 上网设置							属性
🗄 🛄 历史日志	田 □ DOS提示符	±						
	田□□ 资源管理器 田□□ 系统参数							
	田 □ 任务栏							
	□□□ 副盘 0000 □□□ □ 对话框访问	長制						
	导人方案 导	出方案						
					确定	取消		
					确定	I 📓 🕂	ی ہ و	
🏄 开始 📋 🥶 🚱	0		🥹 VA控制台				0 🗞	10:06
选择保存策	各位置,点击	示保存即可						
₩¥X 空制合 応用集群 香着	帮助 🕞 📩	_						
□: 局应用集群		1					1	
田 🔮 配置及参	导出策略方案	-				<u>?</u> ×	L	
田 🧾 虚似应用 田 🎎 用户组	保存在 (L):	我的文档 —————————————————————————————————		- C 🖉) 📂 🎞 •		 定义	新増
田 🔏 用户							自定	上移
🗉 🔊 交主衆唱	我最近的文档							下移
								删除
通行 通用打印	「泉面」							届供
□ 🔤 集群当前状态						-		席庄
	我的电脑							
	S							
	网上邻居							
		文件名 (M):	新用户策略		•	保存(S)		
		保存类型(工):	策略方案 *.vap			取消		
	导入方案 导	出方案						
					确定	取消		
▶ 开始 🥌 🚱	@ 0		60 VA控制台			ij 21 †	<u> </u>	→≪ ♥ ▼ → 10:07

5. 设置完毕后点击确定-应用,该安全策略被成功设置。在用户属性或发布程序属性选择启用该安全策略即可。